

GUIDE D'INSTALLATION

Mili

Votre plateforme d'agent IA privée

Du téléchargement à la première connexion — en quelques minutes

Agentic Québec Inc.

L'IA privée, conçue et exploitée selon vos conditions.

Avant de commencer

Mili s'installe au moyen d'une seule commande guidée. Le programme d'installation vérifie votre machine, configure Docker pour vous s'il n'est pas déjà présent, télécharge le moteur Mili et le démarre — aucun spécialiste requis. Tout fonctionne sur du matériel qui vous appartient.

Ce dont vous avez besoin

- **Un ordinateur qui vous appartient** sous Windows 10/11, macOS (Apple Silicon), Linux (x86-64) ou un Raspberry Pi 4/5.
- **Une connexion Internet** pour le téléchargement unique du moteur Mili (environ 1,2 Go).
- **Quelques gigaoctets d'espace disque libre** et environ cinq à dix minutes, en grande partie sans surveillance.
- **La permission d'installer des logiciels** — on vous demandera d'approuver une invite d'élévation lors de la configuration de Docker.

Docker est pris en charge pour vous

Mili fonctionne dans Docker. Sous Windows et macOS, le programme d'installation configure automatiquement **Docker Desktop** ; sous Linux et Raspberry Pi, il configure **Docker Engine**. Vous n'avez pas à installer ni à configurer Docker vous-même, et vous n'avez pas besoin d'un compte Docker.

Le parcours en cinq minutes

- Ouvrez la page de téléchargement et copiez votre commande d'installation en une ligne.
- Collez-la dans un terminal et laissez-la s'exécuter.
- Ouvrez Mili dans votre navigateur, connectez-vous, définissez votre mot de passe et activez votre abonnement.

Le reste de ce guide détaille chacune de ces étapes.

Installer Mili

1

Ouvrez la page de téléchargement

Dans votre navigateur Web, rendez-vous à www.agent-qc.net/downloads. La page détecte votre système d'exploitation et affiche la commande exacte à exécuter. **Cliquez sur la commande pour la copier.**

2

Ouvrez un terminal et collez la commande

Windows : cliquez sur Démarrer, tapez `powershell`, ouvrez **Windows PowerShell**, puis collez et appuyez sur Entrée :

```
irm https://www.agent-qc.net/downloads/install.ps1 | iex
```

macOS, Linux ou Raspberry Pi : ouvrez le **Terminal**, collez et appuyez sur Entrée (votre mot de passe vous sera demandé) :

```
curl -fsSL https://www.agent-qc.net/downloads/install.sh | sudo bash
```

3

Laissez-le configurer Docker et télécharger Mili

Le programme d'installation prend le relais. Il vérifie la présence de Docker, installe Docker Desktop ou Docker Engine au besoin, accepte les conditions de Docker en votre nom, puis télécharge le moteur Mili (environ 1,2 Go) et le démarre.

Si une fenêtre de connexion Docker « **Welcome to Docker** » apparaît, cliquez sur **Skip** — Mili n'a pas besoin d'un compte Docker. Lorsqu'on vous demande d'autoriser Docker à apporter des modifications, acceptez. Attendez que le journal indique que Mili est en cours d'exécution.

Autres façons d'exécuter le programme d'installation

Plateforme	Commande
macOS / Linux / Raspberry Pi	<code>curl -fsSL https://www.agent-qc.net/downloads/install.sh sudo bash</code>
Windows (WSL2)	<code>wsl bash -c "curl -fsSL https://www.agent-qc.net/downloads/install.sh sudo bash"</code>

En installant Mili, vous acceptez les conditions de service de Docker Desktop et les conditions de service d'Agentic Québec Inc.

Ouvrir Mili et se connecter

4

Ouvrez Mili dans votre navigateur

Une fois l'installation terminée, rendez-vous à `https://localhost:5001`.

Votre navigateur vous avertira que « **Votre connexion n'est pas privée** » (NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID). C'est normal : Mili sécurise la connexion avec un certificat qu'il crée sur votre propre machine, que votre navigateur ne reconnaît pas. Comme l'adresse est votre propre ordinateur, vous pouvez poursuivre en toute sécurité. Cliquez sur **Paramètres avancés**, puis sur **Continuer vers localhost**.

5

Connectez-vous pour la première fois

Sur l'écran de connexion de Mili, utilisez les identifiants par défaut :

Nom d'utilisateur `admin` Mot de passe `password`

Cliquez ensuite sur **Sign In**.

6

Changez votre mot de passe immédiatement

Ouvrez **Paramètres** → **Authentification** et définissez un mot de passe robuste avant toute autre chose. C'est l'étape la plus importante pour garder votre instance privée.

Pourquoi l'avertissement de certificat est normal

Mili réside entièrement sur votre machine. L'avertissement apparaît pour tout service hébergé localement qui utilise HTTPS — ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas. Vos données ne quittent jamais votre ordinateur.

Activer votre abonnement

Après la connexion, une bannière affiche « **Aucun abonnement actif** ». Cliquez sur **Subscribe now** pour ouvrir la page d'abonnement, puis choisissez l'une des options ci-dessous. Le forfait est **Mili — 600 \$ CA / mois** par siège, où chaque siège correspond à un appareil.

Configurer une nouvelle organisation

- Saisissez un **courriel de facturation de l'organisation** (facultatif).
- Choisissez votre **nombre de sièges** — un siège par appareil. Vous pouvez le modifier en tout temps dans le portail de facturation.
- Cliquez sur **Subscribe — 600 \$ CA / mois** et complétez le paiement. Vous pouvez appliquer un code de réduction lors du paiement.

Rejoindre une organisation existante

Si votre organisation est déjà abonnée, saisissez le code d'adhésion que votre administrateur vous a transmis (par exemple **FGPT-XXXXXXX**) et cliquez sur **Join**.

Restaurer un abonnement précédent

Vous réinstallez ou changez d'appareil ? Saisissez le courriel utilisé précédemment sous **Restore subscription** pour transférer votre abonnement existant.

Ce qui est inclus

Chaque siège inclut un **crédit de 600 \$ CA** par période à dépenser en jetons et en plongements (RAG) via la passerelle GenAI. Les crédits ne sont pas reportés. Pour discuter de limites plus élevées ou d'autres options, écrivez à sales@agent-qc.net.

Vous êtes prêt

Mili est installé, sécurisé et abonné. À partir d'ici, vous pouvez connecter vos premières intégrations, planifier des tâches et pointer Mili vers vos propres documents — le tout depuis les menus **Settings** et **Contacts** en haut de l'application.

Si quelque chose ne se passe pas comme prévu

Ce que vous voyez	Que faire
« Votre connexion n'est pas privée » à localhost	C'est normal. Cliquez sur Paramètres avancés → Continuer vers localhost . Mili utilise un certificat auto-signé sur votre propre machine.
Docker vous demande de vous connecter	Cliquez sur Skip . Mili n'exige pas de compte Docker.
localhost:5001 ne se charge pas	Assurez-vous que Docker fonctionne (l'icône de la baleine dans la barre des tâches ou la barre de menus), puis patientez une minute le temps que Mili termine son démarrage et actualisez.
Windows : l'installation échoue tôt	WSL2 n'est peut-être pas activé. Ouvrez un PowerShell administrateur, exécutez <code>wsl --install</code> , redémarrez, puis relancez la commande d'installation.
Vous avez oublié votre nouveau mot de passe	Réinitialisez-le depuis la machine hôte ou communiquez avec votre administrateur. L'assistance est accessible depuis le menu Support dans Mili, ou par courriel à support@agent-qc.net si l'application est inaccessible.

Où vivent vos données

Mili stocke tout dans un dossier d'installation sur votre machine (par défaut `mili` dans votre répertoire personnel) et dans ses volumes Docker. Rien n'est partagé avec un locataire externe, et chaque identifiant est chiffré au repos.

Besoin d'aide ?

Contactez l'équipe à support@agent-qc.net, ou ouvrez le menu **Support** dans Mili. Pour les questions de vente et de forfait, écrivez à sales@agent-qc.net.